

## PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

### PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

#### Controles Periódicos

(anexo a la planificación con Ref. 023165-13-50716)

#### DATOS IDENTIFICATIVOS

**EMPRESA:** FUNDACIO CATALANA PER A LA PARALISI

**DOMICILIO:** LULL 163 - BARCELONA

<b>Ref. contrato:</b> 08/09/00076/2006	<b>Ref.:</b> 001660-15-50094	<b>Ref. Intr. Eval.:</b> 001660-15-50100	<b>Fecha:</b> 13/04/2015
---	---------------------------------	---	-----------------------------

#### CUADRO DE CONTROL

Preparado por:	Recibido por:
 <p><b>Fdo. MERCEDES SOLE MONLEON</b></p>	<p><b>Fdo.:</b> SILVIA ARELLANO Interlocutor con SPA</p> <p><b>Fecha:</b></p>
PREMAP Seguridad y Salud	Coordinador de la Empresa con el Servicio de Prevención





**PREVÉ LO IMPREVISIBLE**

## PLAN DE CONTROLES PERIÓDICOS

Página 2 de 5

<b>EMPRESA:</b>	FUNDACIO CATALANA PER A LA PARALISI
<b>CENTRO:</b>	LULL 163 - BARCELONA
<b>REFERENCIA:</b>	001660-15-50094

ÁMBITO	CONDICIÓN	C.PERIÓDICO REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
<b>Integración</b>	Medidas de emergencia	Correcto funcionamiento de las medidas de emergencias (simulacro).	<b>Anual</b>	
<b>Integración</b>	Análisis de los daños a la salud producidos	Comunicar anualmente al SPA la relación de daños a la salud producidos	<b>Anual</b>	
<b>Integración</b>	Equipos de protección individual	Utilización de los equipos de protección individual por los trabajadores	<b>Mensual</b>	



**PREVÉ LO IMPREVISIBLE**

## PLAN DE CONTROLES PERIÓDICOS

Página 3 de 5

<b>EMPRESA:</b>	FUNDACIO CATALANA PER A LA PARALISI
<b>CENTRO:</b>	LULL 163 - BARCELONA
<b>REFERENCIA:</b>	001660-15-50094

ÁMBITO	CONDICIÓN	C.PERIÓDICO REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
<b>Bocas de Incendio Equipadas</b>	Bocas de Incendio Equipadas	Comprobación por lectura del manómetro, de la presión de servicio	<b>Trimestral</b>	
<b>Bocas de Incendio Equipadas</b>	Bocas de Incendio Equipadas	Comprobar la buena accesibilidad y señalización de las BIE	<b>Trimestral</b>	
<b>Bocas de Incendio Equipadas</b>	Bocas de Incendio Equipadas	Revisar el estado de las bocas de incendio (fabricante o instalador autorizado).	<b>Anual</b>	
<b>Bocas de Incendio Equipadas</b>	Bocas de Incendio Equipadas	Prueba de presión a las bocas de incendio (fabricante o instalador autorizado).	<b>Quinquenal</b>	
<b>Extintores de Incendios</b>	Extintores de incendios	Comprobación de la accesibilidad, visibilidad y buen estado aparente de conservación.	<b>Trimestral</b>	
<b>Extintores de Incendios</b>	Extintores de incendios	Revisión de los extintores (por fabricante o instalador autorizado).	<b>Anual</b>	
<b>Extintores de Incendios</b>	Extintores de incendios	Prueba de presión a los extintores (por fabricante o instalador autorizado).	<b>Quinquenal</b>	



**PREVÉ LO IMPREVISIBLE**

## PLAN DE CONTROLES PERIÓDICOS

Página 4 de 5

<b>EMPRESA:</b>	FUNDACIO CATALANA PER A LA PARALISI
<b>CENTRO:</b>	LULL 163 - BARCELONA
<b>REFERENCIA:</b>	001660-15-50094

ÁMBITO	CONDICIÓN	C.PERIÓDICO REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Lugares de trabajo	Correcto estado de orden y limpieza.	<b>Anual</b>	
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Equipos de trabajo	mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos utilizados (secadora, plancha, lavadora,...)	<b>Según fabricante</b>	
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Manipulación manual de cargas	Fomentar el uso, en todos los casos que se considere necesario, de los medios mecánicos disponibles para la carga de bultos en el camión, para evitar el riesgo por levantamiento debido a manipulaciones realizadas a alturas por encima del codo. Atender este aspecto principalmente en el caso del manejo de pesos importantes.	<b>Anual</b>	
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Manipulación manual de cargas	Limitar la manipulación manual de cargas por encima de la altura de los hombros o por debajo de las rodillas. Mantener las condiciones de almacenamiento de las cargas con más peso o con mayor frecuencia de manipulación entre estos límites.	<b>Diario</b>	
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Manipulación manual de cargas	Mantener los espacios de trabajo libres de obstáculos que eviten el acercamiento a la carga en la recogida o impliquen posturas forzadas en el depósito de esta. El espacio de trabajo permitirá mantener una posición de bipedestación evitando giros del tronco.	<b>Semanal</b>	
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Manipulación manual de cargas	Revisar periódicamente el estado de las ruedas de los carros/ contenedores para evitar esfuerzos innecesarios de empuje/ tracción	<b>Semestral</b>	
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Equipos de trabajo	Establecer un programa de mantenimiento preventivo de todos los equipos y útiles de trabajo del puesto	<b>Según fabricante</b>	



**PREVÉ LO IMPREVISIBLE**

## PLAN DE CONTROLES PERIÓDICOS

Página 5 de 5

<b>EMPRESA:</b>	FUNDACIO CATALANA PER A LA PARALISI
<b>CENTRO:</b>	LULL 163 - BARCELONA
<b>REFERENCIA:</b>	001660-15-50094

ÁMBITO	CONDICIÓN	C.PERIÓDICO REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Equipos de trabajo	Correcto estado de las escaleras de mano	<b>Trimestral</b>	
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Equipos de trabajo	correcto estado de las herramientas manuales	<b>Trimestral</b>	
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Equipos de trabajo	correcto estado de conservación y uso de los carros (estabilidad, rodamientos,..)	<b>Trimestral</b>	
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Productos químicos utilizados	Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y accesorios de trasvase.	<b>Anual</b>	
<b>CUIDADOR/CUIDADORA</b>	Productos químicos utilizados	Mantener actualizada la relación de productos químicos existente en los centros de trabajo.	<b>Anual</b>	
<b>ENFERMERA</b>	Equipos de trabajo	Correcto estado del instrumental médico y equipos disponibles	<b>Según fabricante</b>	

**CONFORME EMPRESA**

**PREMAP SEGURIDAD Y SALUD**